



重庆佳熠检测技术有限公司

检 测 报 告

佳熠环（检）字[2025]第 WT288 号



委托单位：重庆康迪药业有限公司

项目名称：重庆康迪药业有限公司废水、废气、噪声检测

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 6 月 3 日



编制说明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、章和骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，请于收到报告十日内向本公司联系，逾期不予受理。
- 4、本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经同意不得复制本报告；经批准的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 6、本报告未经同意，不得用于商业广告。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

公司名称：重庆佳熠检测技术有限公司

地 址：重庆市渝中区人和街 74 号 8-1#、平街第 9 层部分

联系电话：023-63310486

邮 编：400015

市场监管局投诉电话: 12315、环保投诉电话：12345

受重庆康迪药业有限公司的委托，我对重庆康迪药业有限公司的废水、废气、噪声进行了检测。

采样日期：2025.4.28、2025.5.6、2025.5.23
分析日期：2025.4.28-2025.4.30、2025.5.6-2025.5.9、2025.5.23-2025.5.26
采样人员：栗永猛、马绍银、陈竿、杨海丰
分析人员：栗永猛、马绍银、陈竿、杨海丰、周欣、文连欢、蔡秋玉

一、企业基本信息

表 1 企业基本情况信息表

委托单位	重庆康迪药业有限公司		
受测单位	重庆康迪药业有限公司		
项目名称	重庆康迪药业有限公司废水、废气、噪声检测		
检测地址	重庆市潼南区梓潼镇凉风垭工业园区		
联系人	陈立新	联系电话	13668001098



二、检测内容

表 2 点位信息及检测项目

点位及点位名称	检测类别	检测项目	检测频次
废水出口 WS1	废水	pH 值、悬浮物、化学需氧量	检测 1 天，1 天 3 次
废气锅炉废气排口 FQ1	有组织废气	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	检测 1 天，1 天 3 次
西侧厂界外 WQ1	无组织废气	颗粒物（总悬浮颗粒物）	检测 1 天，1 天 3 次
厂界外约 1m 处 ZS1	噪声	工业企业厂界环境噪声	检测 1 天，昼间 1 次
备注	检测方案由委托方提供		

三、检测方法及仪器设备

表 3 检测方法及仪器设备

检测类别	检测项目	检测方法与方法来源	使用仪器及编号	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	AZ86031 六合一溶氧仪 2420429	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	ATY224 电子天平 D307520344 DHG-9140A 电热鼓风干燥箱 141019883	4 mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬 酸盐法 HJ 828-2017	0-50mL 具塞滴定管 DDG-50-04	4 mg/L
有组织废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测 定 定电位电解法 HJ 693-2014	ZR-3260D 型 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 3260DA21154238 YLB-4630 电子综合校准仪 2080242589	3 mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测 定 定电位电解法 HJ 57-2017	DYM3 大气压力计 2440	3 mg/m ³
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法 HJ 836-2017	ZR-3260D 型 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 3260DA21154238 YLB-4630 电子综合校准仪 2080242589 DYM3 大气压力计 2440	1.0 mg/m ³
			CSH-111S 恒温恒湿箱 201709274 CPA225D 电子天平 33403473 DHG-9140A 电热鼓风干燥箱 141019885	
无组织废气	颗粒物 (总悬浮颗 粒物)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	ZR-3923 型 环境空气颗粒物综合采 样器 3923A10127943 YLB-4630 电子综合校准仪 2080231994 16026 三杯风速风向仪 JYJC-YQ-274 DYM3 大气压力计 2421	0.007 mg/m ³
			CSH-111S 恒温恒湿箱 201709274 CPA225D 电子天平 33403473	
噪声	工业企业厂 界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标 准 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计 00308260 AWA6021A 声校准器 1011943 16026 三杯风速风向仪 JYJC-YQ-272	/
备注	1. 所用仪器均在检定或校准有效期内使用。 2. “/”表示该检测项目没有检出限。			


四、采样工况、检测布点示意图及工艺流程图

1、采样工况(企业提供)

2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 6 日,检测期间企业正常运行。2025 年 5 月 23 日,重庆康迪药业有限公司化粪池设计处理量 180 吨/天,实际处理量 40 吨/天,负荷为 22.2%。

重庆康迪药业有限公司主要生产原料为中药材,主要产品为中药饮片,年生产天数为 250 天,每天工作时间为 8 小时,每月用水量约为 1000 吨,每月用气量约为 200m³。

2、检测布点示意图



图例: ★废水检测点位、◎有组织废气检测点位、○无组织废气检测点位、▲噪声检测点位

图 1 废水、废气、噪声检测布点示意图

3、工艺流程图



图 2 废水工艺流程图

有限
章




图 3 有组织废气 FQ1 工艺流程图

五、检测结果

废水检测结果见表 4

有组织废气检测结果见表 5

无组织废气检测结果见表 6

噪声检测结果表 7

表 4 废水检测结果

采样日期	2025.5.23					
点位名称及编号	废水出口 WS1					
样品编号 检测项目	WT288 WS1-1-1	WT288 WS1-1-2	WT288 WS1-1-3	均值	标准 限值	单位
pH 值	7.1	7.2	7.3	/	6~9	无量纲
悬浮物	18	16	15	16	400	mg/L
化学需氧量	20	16	17	18	500	mg/L
样品表现	浅黄色、浑浊、无油污、微弱气味	浅黄色、浑浊、无油污、微弱气味	浅黄色、浑浊、无油污、微弱气味	—	—	—
结果分析	所测项目均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准限值要求。					
备注	“/”表示 pH 值不计算均值。					

表 5 有组织废气检测结果

名称及 号	采样日期	检测项目		检测结果			标准限值
锅炉废 口 FQ1	2025.5.6	排气筒信息		燃料：天然气；排气筒高度：10m；截面积：0.0707m ²			
		样品编号		WT288 FQ1-1-1	WT288 FQ1-1-2	WT288 FQ1-1-3	—
		含氧量（%）		2.1	4.3	4.9	—
		标干流量（m ³ /h）		572	580	607	—
		氮氧化物	实测浓度 （mg/m ³ ）	51	36	36	—
			排放浓度 （mg/m ³ ）	47	38	39	50
			排放速率 （kg/h）	2.92×10 ⁻²	2.09×10 ⁻²	2.19×10 ⁻²	—
		二氧化硫	实测浓度 （mg/m ³ ）	9	3L	3L	—
			排放浓度 （mg/m ³ ）	8	3L	3L	550
			排放速率 （kg/h）	5.15×10 ⁻³	N	N	1.16
		颗粒物	实测浓度 （mg/m ³ ）	1.0L	1.0L	1.0L	—
			排放浓度 （mg/m ³ ）	1.0L	1.0L	1.0L	120
			排放速率 （kg/h）	N	N	N	1.56
具分析	氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）修改单表 3 标准限值要求；其余项目符合《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 其他区域标准限值要求。						
注	1. “L” 表示监测值低于方法或仪器检出限值，报出值以“检出限值+L”表示，排放速率用“N”表示。 2.根据《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中 5.2 要求，当某排气筒的高度大于或小于本标准列出的最大值或最小值时，以外推法计算其最高允许排放速率。						

公司

表 6 无组织废气检测结果

点位名称及编号	采样日期	样品编号	颗粒物（总悬浮颗粒物）（mg/m³）
西侧厂界外 WQ1	2025.4.28	WT288WQ1-1-1	0.119
		WT288WQ1-1-2	0.118
		WT288WQ1-1-3	0.138
标准限值			1.0
结果分析	所测项目均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 标准限值要求。		
备注	/		

表 7 噪声检测结果

点位名称及编号	采样日期	昼间检测结果（单位：dB（A））		
		测定结果	报出结果	主要声源
西侧厂界外约 1m 处 ZS1	2025.4.28	56.9	57	直切机
标准限值		65		—
结果分析		所测项目均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准限值要求。		
备注		/		

（以下空白）

编制：胡渝
2025 年 6 月 3 日

审核：谭媛
2025 年 6 月 3 日

签发：王雄
2025 年 6 月 3 日

